Biogas Lemvig ApS

Pillevej 12, Dk - 7620 Lemvig. Tlf.: +45 97 81 14 00, Døgnvagt: +45 40 28 40 60, Veterinær godkendelses nr.: DK-2,3-bio-1589795
Konto: 7730 2037583, IBAN:DK 08 7730 000 2037 583, BIC:VE HODK 22
CVR nr.:46510410, www.lemvigbiogas.com, Mail: lemvigbiogas@lemvigbiogas.dk

Til alle, som bytter gylle over Lemvig Biogas

TS%		TS%	Kvæg-gylle kr./ton
>= 8,50			20,00
>= 8,00	<	8,50	15,00
>= 7,50	<	8,00	10,00
>= 7,00	<	7,50	5,00
>= 6,50	<	7,00	0,00
>= 6,00	<	6,50	0,00
>= 5,50	<	6,00	-5,00
	<	5,50	-10,00

Tabel 1 Lemvig Biogas betaling for kvæggylle, som afgasses.



Figur 1 Lemvig Biogas' pris for afgasning af kvæggylle.
Gyllen afhentes, afgasses og returneres uden yderligere omkostninger.
Der er ikke nogen abonnementsordning eller anden fast udgift for landmænd, der bytter gylle hos Lemvig Biogas.



Figur 2 Kurven viser de seneste 31 års gennemsnitlige tørstofindhold i kvæggyllen til Lemvig Biogas. De enkelte landmænds leverancer af kvæggylle varierer i tørstofindhold fra ca. 6,0 % til 12 %.

Hvad kan jeg gøre for at hæve indholdet af tørstof og derved opnå en højere betaling for min gylle:

- Undlade at tilføre unødigt vand, såsom vaskevand og vand fra tomme ensilagepladser.
- Sørge for, at gyllen ved sugetragten er omrørt til en homogen masse, når gyllevognen ankommer og suger det første læs. Det er tilstrækkeligt, at omrøringen finder sted op til et døgn forinden. Dermed undgås det, at gyllevognen suger al den tynde gylle i første læs, hvorfra der altid udtages prøve til analyse af tørstofindhold.

Typen af tørstof
Halm- og foderrester, som landmanden kan røre op i gyllen, således at Lemvig Biogas' biler kan suge det op i tankvognen, tillades. Vi vil jævnligt kontrollere, om nogen tilfører uønsket tørstof. Det kan f.eks. være sand, gips, kalk, svovl, træflis og alle former for aske. Listen er ikke udtømmende. Eventuel tilførsel af uønsket tørstof kan betyde, at vi stopper med at bytte din gylle.

Lavt indhold af tørstof
Landmænd, som har et så lavt tørstofindhold i gyllen, at det ikke udløser betaling, vil muligvis blive kontaktet af Lemvig Biogas med henblik på en dialog om, hvorledes tørstofindholdet i gyllen kan øges. Vi forventer, at ingen landmænd, der undlader at tilføre vand, behøver at betale for at bytte gylle over Lemvig Biogas.
Det skal bemærkes, at ingen har ret til at bytte gylle med et meget lavt tørstofindhold, for eksempel vand fra ensilagepladser, og få den afgassede gylle returneret blot ved at betale minusprisen.

Der afregnes én gang årligt efter gødningsårets afslutning
Det er årets vægtede middelværdi af tørstof i gyllen, som landmanden afregnes for. Dermed bliver det korrekt afregnet. Der afregnes for det antal tons, som landmanden er blevet indberettet for i gødningsåret.

Biogas Lemvig ApS
Pillevej 12, Dk - 7620 Lemvig. Tlf.: +45 97 81 14 00, Døgnvagt: +45 40 28 40 60, Veterinær godkendelses nr.: DK-2,3-bio-1589795
Konto: 7730 2037583, IBAN:DK 08 7730 000 2037 583, BIC:VE HODK 22
CVR nr.:46510410, www.lemvigbiogas.com, Mail: lemvigbiogas@lemvigbiogas.dk

Analyse for tørstof
Det er chaufførerne hos Lemvig Biogas, der udtager prøverne til analyse for tørstof. Prøverne udtages under aflæsning af gyllen inde på biogasanlægget, hvorved der udtages en repræsentativ prøve. Der udtages typisk prøver fra det første læs og derefter fra hvert tredje læs eller hyppigere. Resultatet af analysen for tørstofindholdet oplyses på de månedligt tilsendte leveringsoversigter.

Analyserne for indhold af tørstof udføres på Lemvig Biogas' laboratorium. Vi anvender udtørring i ovn ved 105°C i 24 timer, hvilket er den mest nøjagtige metode, der findes. Metoden anvendes også som referencemetode hos alle andre laboratorier i Danmark.

Vilkår, som altid gælder:

- At der til enhver tid er frie tilkørselsforhold (uden hegnstråd) frem til aflæsningsstedet samt sugetragten.
- At tankvognene ikke skal køre gennem komøg/drivgange, hvilket er et hygiejnekrav fra biogasanlæggets side.
- Når du bytter gylle, afhenter Lemvig Biogas din friske gylle med en tankvogn cirka hver 7. eller 14. dag. Din gylle afgasses ved 52°C på biogasanlægget, hvorefter den afgassede gylle (biogasgyllen) leveres retur til din lagertank.
- Lemvig Biogas afholder alle omkostninger til etablering af sugetragt ved din stald/fortank, hvilket er et hygiejnekrav fra biogasanlæggets side.
- At vi kan få fuld læs (39 tons gylle) ved én afhentning ved samme sugested.
- At vi som minimum skal kunne bytte 39 tons gylle hos dig hver 14. dag, da gyllen ellers bliver for gammel og dermed mister biogaspotentiale.
- At vi kan bytte gylle hos dig hele året, også om sommeren.
- At din gylle er omrørt og/eller kan omrøres ved sugetragten, så den bliver homogen og lettere at suge op med tankvognene.
- Det skal forventes, at der kan opstå situationer/perioder, hvor gyllen ikke bliver byttet. I disse perioder skal du selv foranledige, at din gylle flyttes fra stalden til en lagertank.

Husk:

- Den afgassede gylle, du får retur, er designet til at overholde de til enhver tid gældende krav vedrørende indholdsforholdet mellem N og P.
- Den afgassede gylle, du får retur, er varmebehandlet og fri for smitsomme sygdomme, orme samt spiredygtige frø.
- Den afgassede gylle, du får retur, har vi ikke tilsat halm eller energiafgrøder og den er tynd som ajle, hvilket medfører en meget høj udnyttelse af N og gør den velegnet til udlægning i f.eks. græs, da den meget let løber ned i jorden.
- Se også skemaet over data for afgasset gylle fra Lemvig Biogas her: https://lemvigbiogas.com/gylle/